

LÁMINAS PLÁSTICAS DOBLE CAPA
PARA EXTERIORES
GRABADO Y CALADO
GRAVOPLY™ LASER



Materiales de calidad premium
para grabado/**corte a láser** y a
pantógrafo certificados para durar
en ambientes exteriores.

Usos y aplicaciones

- Rotulación y señalización **interior/exterior**
- Placas de características industriales
- Placas de identificación personal
- Señalización arquitectónica
- Directorios
- Botoneras
- Etiquetas
- Señalización de emergencia
- Señalización de seguridad
- Rótulos para negocios
- Diagramas eléctricos
- Rótulos corporativos
- Placas de buzón
- Llaveros



GRAVOLASE™ METALLICS

Dimensiones: 1220 x 610 x 1,3 mm




49986
Plateado
Radiante/Negro




49981
Color Aluminio
Cepillado/
Negro




49983
Dorado
Radiante/
Negro



49982
Dorado Europeo/
Negro



51004
Bronce Cepillado/
Negro




ROLM922-894
Cobre Cepillado/
Negro




29553
Dorado Barniz/
Negro

GRAVOPLY™ LASER


Dimensiones: 1220 x 610 x 1,6 mm



69991
Blanco/Negro




ROLM922-205
Blanco/Azul



69995
Rojo/Blanco




69992
Amarillo/Negro




70005
Blanco/Rojo



69994
Negro/Blanco



69996
Azul/Blanco



ROLM922-209
Blanco/Verde Manzana



Láser CO2



Mecánico/Fresa




Interior



Exterior

- Material estable a los rayos UV certificados por laboratorios SGS.
- Gracias a su superficie de unas micras se consigue una excelente definición en los grabados más finos y complejos.

Coloque aquí
su muestra



GRAVOTECH
EXPRESSION OF THINGS
Channel Partner

Parámetros de corte y grabado por láser - **LS 100 30W**
en láminas de 1,6 mm (0/16") de espesor.

Parámetros	Grabado de textos	Corte
Poder	30	100
Velocidad	90	15*
DPI	500	-----

*Velocidad 20 para Gravoply de **1,3 mm**

Datos Técnicos

Rango temperatura: **-40° a 80°**

Profundidad de grabado: **0,1mm**

Composición: **Acrílico**

Recomendaciones:

Para reducir el humo, los olores y obtener mejores resultados de grabado y corte, utilice un extractor y una mesa de corte.



TROFEOS CASTRO
calidad en trofeos y placas

Matriz : Av. de los Shyris N37-236 y El Zurriago

• **Correo:** ventas@castroec.com

• **Telf.:** (02) 2431 818

Quito - Ecuador

www.grabadoscastro.com