

# LÁMINAS PLÁSTICAS DOBLE CAPA PARA EXTERIORES GRABADO Y CALADO **GRAVOPLY™ LASER**



Materiales de calidad premium  
 para grabado/**corte a láser** y a  
**pantógrafo** certificados para durar  
 en ambientes exteriores.


# Usos y aplicaciones

- Rotulación y señalización **interior/exterior**
- Placas de características industriales
- Placas de identificación personal
- Señalización arquitectónica
- Directorios
- Botoneras
- Etiquetas
- Señalización de emergencia
- Señalización de seguridad
- Rótulos para negocios
- Diagramas eléctricos
- Rótulos corporativos
- Placas de buzón
- Llaveros



# GRAVOLASE™ METALLICS


Dimensiones: 1220 x 610 x 1,3 mm



**49986**  
Plateado  
Radiante/Negro




**49981**  
Color Aluminio  
Cepillado/  
Negro




**49983**  
Dorado  
Radiante/  
Negro




**49982**  
Dorado Europeo/  
Negro



**51004**  
Bronce Cepillado/  
Negro



**ROLM922-894**  
Cobre Cepillado/  
Negro



**29553**  
Dorado Barniz/  
Negro

# GRAVOPLY™ LASER

Dimensiones: 1220 x 610 x 1,6 mm



**69991**  
Blanco/Negro




**ROLM922-205**  
Blanco/Azul



**69995**  
Rojo/Blanco



**69992**  
Amarillo/Negro




**70005**  
Blanco/Rojo



**69994**  
Negro/Blanco



**69996**  
Azul/Blanco



**ROLM922-209**  
Blanco/Verde Manzana



Láser CO2



Mecánico/Fresa




Interior



Exterior

- Material estable a los rayos UV certificados por laboratorios SGS.
- Gracias a su superficie de unas micras se consigue una excelente definición en los grabados más finos y complejos.

Coloque aquí  
su muestra



**GRAVOTECH**  
EXPRESSION OF THINGS

**DISTRIBUTOR**

Parámetros de corte y grabado por láser - **LS 100 30W**  
en láminas de 1,6 mm (0/16") de espesor.

Parámetros	Grabado de textos	Corte
Poder	30	100
Velocidad	90	15*
DPI	500	-----

\*Velocidad 20 para Gravoply de **1,3 mm**

#### Datos Técnicos

Rango temperatura: **-40° a 80°**

Profundidad de grabado: **0,1mm**

Composición: **Acrílico**

#### Recomendaciones:

Para reducir el humo, los olores y obtener mejores resultados de grabado y corte, utilice un extractor y una mesa de corte.



**TROFEOS CASTRO**

calidad en trofeos y placas

**Matriz :** Av. de los Shyris N37-236 y El Zurriago

• **Correo:** [ventas@castroec.com](mailto:ventas@castroec.com)

• **Telf.:** (02) 2431 818

**Quito - Ecuador**

[www.trofeoscastro.com.ec](http://www.trofeoscastro.com.ec)